

ที่ มท ๐๒๐๗.๑/๑๑๔๓๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม.๑๐๒๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๕๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท ๐๒๐๑.๒/๔๕๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ/ตารางฝึกอบรม/บัญชีรายชื่อ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” เพื่อให้เป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยกระบวนการการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยส่วนราชการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ กระบวนการ ภายในระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยกำหนดดำเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๕๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จึงขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งข้าราชการตามบัญชีรายชื่อเข้าร่วม โครงการฯ โดยขอให้ไปรายงานตัวในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกาก็อพับแขนยาว พร้อมทั้งชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาอบรม คนละ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ระหว่างการศึกษาอบรมไม่อนุญาตให้กลับมาปฏิบัติงาน จึงขอให้ส่งมอบงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยและ กรอกแบบตอบรับออนไลน์ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ [www.stabundamrong.go.th](http://www.stabundamrong.go.th) และ [www.ic.moi.go.th](http://www.ic.moi.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต จันทรสมวงศ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สถาบันดำรงราชานุภาพ  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๐